

SALLE ET SCÈNE

Capacité d'accueil

- Accès salle et scène rampes Handicapés
- 320 Places assises (avec gradins)
- 600 Places debout (sans gradins)
- Dimensions salle : 15m x 17m

Scène

- Hauteur plateau: 0.80m
- Ouverture au cadre: 10m
- Hauteur sous cadre : 5,5m
- Largeur plateau : 14m avec dégagements

Noter la présence à cour et Jardin, d'une gaine de ventilation et d'un réseau de passerelles .Par voie de conséquence à partir de 4m de hauteur il faudra réduire la largeur du plateau de 2m ce qui ramène la côte à : 12m hors tout.

- **Profondeur plateau** : 9,40m de bord de scène à rideau de fond de scène | 10,30m jusqu'à mur lointain
- **Hauteur sous perches** : 6,50m
- **Accès salle/scène** coté jardin
- **Quai de chargement matériel et décor** : Accès direct parking (Longueur max véhicule : 6 mètres). Autre accès pour véhicules + de 6m > Parking derrière salle

Tentures / Tapis de sol

- Rideaux fond de scène noir sur patience manuelle (9,4m bord plateau)
- Rideaux fond de scène noir sur patience manuelle (7m bord plateau)
- Rideaux avant scène sur patience motorisée (commandes : plateau et régie)
- 8 pendrillons noirs : 6,5m x 2m (4 rues)
- 4 frises noires : 12m x 1,20m
- 6 lès tapis de danse Noirs 12m x 1,60m

Porteuses / Grill

- 6 Porteuses Motorisées : CMU 250kg
- 6 Porteuses aluminium manuelles (**Pour frises et pendrillons uniquement**)
- 1 Pont de face sous gril : hauteur 8 m à 4,20 m de la scène.
- 2 Grils/passerelles latéraux (cour et jardin) hauteur 5m (accroche projecteurs possible)

Loges

- 3 loges Accès Jardin au lointain (Capacité Maxi totale 12 personnes)
- Toilettes-Douches Handicapés
- Enceintes témoins dans chaque loge (sur demande)

EQUIPEMENT LUMIERE

Parc Lumière

- 1 Jeu D'orgue Zero88 Solution (4 Univers DMX)
- 14 PC 1kW Juliat 306 MPC lentilles claires
- 20 PAR64 Lampes CP60 / CP61 / CP62 (selon stock)
- 2 PC 2kW lentilles martelées
- 2 Découpes ETC SOURCE FOUR 750 – 25°/50° + Porte-Gobo
- 4 Découpes JULIAT 614S + Iris et Porte-Gobos
- 5 cycliodes 1000W halogène R 75 ADB
- 8 PAR LED IGNITION RVB Leds 20 x 3 Watts
- 3 LYRES CONTEST FUSION 180. Spot Beam Wash.
- 4 Sunstrips halogène IGNITION DMX
- 1 poursuite 1250 Arena MSR
- 8 Pieds légers hauteur Max 3,50 m / Charge maxi 40 Kgs + 4 barres de couplage

Equipement Electrique

- Racks de puissance 24 circuits de 3KW
- Départ Alimentation 32 Ampères. Fiche P17 tétrapolaire
- Départ Alimentation 63 Ampères. Fiche P17 tétrapolaire
- Prises Courant directes 16A 220V sur 3 phases, réparties au plateau cour/lointain/jardin



EQUIPEMENT SON

Diffusion Façade

- 2 MPB 600 AMADEUS façade
- 2 MPB 200 AMADEUS Rappels salle
- 2 RCF ART 705AS Caissons basse Amplifiés

Retours scène

4 Enceintes amplifiées JBL PRX 600A

Console Son

- Console numérique **YAMAHA TF5** | 32 in Micro / Ligne, 16 départs Omni Out, 8 départs effets, 8 EQ 2x31 bandes assignables (Main/Aux)

Parc Micros / D.I

- 1 SHURE BETA 58A
- 2 SHURE SM58
- 2 SHURE SM57
- 3 AKG C535EB
- 1 SUPERLUX Couple ORTF
- 1 HF SHURE BETA58
- 1 HF SENNHEISER W300
- 1 HF SENNHEISER EW135 G3
- 2 D.I actifs
- 1 D.I Passif stéréo PALMER
- 1 Quadruple D.I Passif PALMER

Processeurs et Effets

- 1 SPX 990 Yamaha
- 1 Processeur Yamaha 2060 (gestion du système de diffusion, lignes retard...)

Sources

- 1 double platine CD/MP3 (auto-pause)
- 1 platine Mini-Disk TASCAM (télécommande / auto-pause)
- 1 Lecteur DVD/Blu-ray

Intercoms

- Système Intercom filaire Régie <> plateau
- 2 talkie-walkie avec micro-casque

Câblages

- 1 multipaire 24/8 – 30m
- 1 multipaire 10/2 – 15m
- Liaison multipaires fixe - Plateau <> Régie 16/16

EQUIPEMENT VIDEO

Vidéo projecteur : Projecteur Cinéma Numérique 2K BARCO

Connectique **VGA et HDMI** de plateau vers VP en Câble Ethernet + boîtiers convertisseurs HDMI>VGA>HDMI

EQUIPEMENT CINEMA

Projecteur Cinéma Numérique 2K BARCO

Scaler / Lecteur Blu-ray / DVD

Système 3D Actif **XPAND**

Boucle Malentendants

Moniteur de contrôle CM35

Processeur son DOLBY CP750

Écran Polichinelle 12m x 6,50m

ACCÈS MAISON DU SAVOIR

< TARBES (45 Km)

(110 Km) TOULOUSE >



GPS: Latitude : 43.077752 | Longitude : 0.48316

GENERALITES


Horaires

Les horaires de montage/réglages techniques sont les suivants (sauf accord préalable avec la direction technique):

- 1er Service 9h00-13h00
- 2ème Service 14h00-18h00

Sauf accord particulier, nous vous remercions de bien vouloir respecter les horaires de services.

Pour des raisons de sécurité, l'accès à la scène, à la régie et à toute les parties techniques ne peut se faire qu'en présence du régisseur, responsable technique ou du technicien attitré de la salle.



Contact Régisseur - Responsable technique

Laurent Elissalde 05 62 39 78 48

Mail : spectacles.mds@gmail.com

www.maisondusavoir.fr